

**Wykaz chodników na obiektach mostowych
do sprzątania po zimie.**

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Gmina	Lokalizacja chodników na obiekcie mostowym	Długość chodnika
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1389 K	Rzepiennik Biskupi - Turza – Moszczenica	Moszczenica	km 7+017 – 7+035 - strona lewa + prawa	18,00 m x 2 = 36,00 m
2.	1461 K	Biesna – Staszkówka	Łużna	km 1+514 – 1+540 – strona lewa+prawa	26,00 m x 2,0 = 52,00 m
3.	1462 K	Łużna - Staszkówka	Łużna	km 0+224 – 0+269 – strona lewa (odcinek od spocznika do końca kanału ulgi)	45,00 m
				km 0+240 – 0+278 – strona prawa (odcinek od mostu, przez kanał ulgi do spocznika)	38,00 m
4.	1464 K	Bobowa - Brzana	Bobowa	km 0+220 – 0+303 – strona prawa	83,00 m
				Odcinek po stronie lewej ujęty w ewidencji chodników.	-
5.	1465 K	Jankowa – Lipniczka	Bobowa	km 0+620 – 0+707 – strona lewa + prawa	87,00 x 2 = 174,00
				- wyspy kanalizujące ruch	61,00 m
				- pierścień ronda	57,00 m
				- chodnik przy drodze gminnej w kierunku m. Brzana	76,00 m
6.	1468 K	Mszanka – Wola Łużańska	Łużna	km 0+453 – 0+478 – strona lewa+prawa	25,00 x 2 = 50,00 m
7.	1476 K	Biecz – Grudna Kępska - Głęboka	Biecz	km 0+430 – 0+524 – strona lewa+prawa	94,00 x 2 = 188,00 m
8.	1481 K	Lipinki - Bednarskie	Lipinki	km 0+447 – 0+474 – str. prawa	27,00 m
				Odcinek po stronie lewej ujęty w ewidencji chodników.	-
9.	1484 K	Biecz – Korczyna – Libusza - Kobylanka	Biecz	km 5+419 – 5+452 – strona lewa+prawa	33,00 x 2 = 66,00 m
10.	1486 K	Gorlice – Dominikowice	Miasto Gorlice	km 0+090 – 0+177 – strona lewa+prawa	87,00 x 2 = 174,00 m
				km 0+806 – 0+830 – strona prawa	24,00 x 2 = 48,00 m
				Odcinek po stronie lewej ujęty w ewidencji chodników.	-

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Gmina	Lokalizacja chodników na obiekcie mostowym	Długość chodnika
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	1487 K	Rożnowice - Sitnica	Biecz	km 0+260 – 0+280 – strona lewa+prawa	20,00 x 2 = 40,00 m
12.	1489 K	Sękowa - Rozdziele	Lipinki	km 8+697 – 8+727 – strona lewa+prawa	30,00 x 2 = 60 ,00 m
13.	1490 K	Ropica – Górna Bartne	Sękowa	km 1+577 – 1+696 – strona lewa (obiekt mostowy + zatoka)	119,00 m
				km 1+647 – 1+763 – strona prawa (obiekt mostowy + zatoka)	116,00 m
14.	1492 K	Małastów - Jasionka	Sękowa	km 0+144 – 0+170 – strona lewa+prawa	26,00 x 2 = 52,00 m
15.	1494 K	Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie	Uście Gorlickie	km 8+252 – 8+300 – strona lewa+prawa	48,00 x 2 = 96,00 m
				km 9+963 – 9+995 – strona lewa+prawa	32,00 x 2 = 64,00 m
16.	1496 K	Gładyszów – Uście Gorlickie	Uście Gorlickie	km 5+198 – 5+230 – strona lewa+prawa	32,00 x 2 = 64,00 m
				km 9+302 – 9+340 – strona prawa Odcinek po stronie lewej ujęty w ewidencji chodników.	38,00 m
				km 10+242 – 10+292 – strona prawa Odcinek po stronie lewej ujęty w ewidencji chodników.	50,00 m
					-
17.	1498 K	Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka - Granica Państwa	Ropa	km 2+428 – 2+497 – strona lewa+prawa	69,00 x 2 = 138,00 m
				km 4+628 – 4+733 – strona lewa+prawa	105,00 x 2 = 210,00 m
			Uście Gorlickie	km 20+587 – 20+617 – strona prawa Odcinek po stronie lewej ujęty w ewidencji chodników.	30,00 x 2 = 60,00 m
				km 23+728 – 23+744 – strona prawa Odcinek po stronie lewej ujęty w ewidencji chodników.	16,00 m
				km 24+318 – 24+340 – strona lewa+prawa Chodnik ujęty w ewidencji chodników	--
					-

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Gmina	Lokalizacja chodników na obiekcie mostowym	Długość chodnika
1.	2.	3.		4.	5.
18.	1499 K	Bielanka – Łosie - Ropa	Ropa	km 2+440 – 2+464 – strona lewa+prawa Odcinek ujęty w ewidencji chodników.	-
19.	1503 K	Florynka - Izby	Uście Gorlickie	km 4+888 – 4+965 – strona lewa + prawa	77,00 x 2 = 154,00 m
				km 4+967 – 5+007 str. lewa za mostem	40,00 m
				km 5+674 – 5+686 strona lewa + prawa	12,00 m x 2 = 24,00 m
				km 7+044 – 7+088 – strona lewa + prawa	44,00 x 2 = 88,00 m
				km 9+582 – 9+630 – strona lewa + prawa	48,00 x 2 = 96,00 m
				km 10+969 – 11+021 – strona lewa + prawa	52,00 x 2 = 104,00 m
20.	1506 K	Jankowa – Stróżna - Szalowa	Bobowa	km 1+245 – 1+283 – strona lewa + prawa	38,00 x 2 = 76,00 m
				km 1+806 – 1+834 – strona lewa + prawa	28,00 x 2 = 56,00 m
				km 2+066 – 2+097 - strona lewa + prawa	31,00 x 2 = 62,00 m
			Bobowa	km 4+850 – 4+905 – strona prawa km 4+880 – 4+905 – strona lewa	55,00 + 25,00 = 80,00 m
21.	1507 K	Szymbark – Bystra - Szalowa	Gorlice	0+023 – 0+278 – krawężnik obustronny	255,00 x 2 = 510,00 m
				DK 28 do obiektu mostowego 1507K 0+278 - 0+346 – strona lewa + prawa	68,00 x 2 = 136,00 m
				1+348 – 1+382 – strona lewa + prawa	34,00 x 2 = 68,00 m
				1+975 – 1+992 – strona lewa + prawa	30,00 x 2 = 60,00 m
				2+121 – 2+142 – strona lewa + prawa	21,00 x 2 = 42,00 m
				3+567 – 3+589 – strona lewa + prawa	22,00 x 2 = 44,00 m
22.	1501 K	Uście Gorlickie – Czarna - Śnietnica	Uście Gorlickie	0+205 – 0+237 – strona lewa + prawa	32,00 x 2 = 64,00 m
23.	1390 K	Ciężkowice – Turza – Sitnica - Strzeszyn	Biecz	14+325 – 14+347 – strona lewa + prawa (W)	22,00 x 2 = 44,00 m
				14+415 – 14+535 – strona lewa + prawa (do wyspy kanalizującej ruch na DK 28)	120,00 x 2 = 240,00 m
24.	1480 K	Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniw - Kobylanka	Biecz	5+622 – 5+683 – strona prawa	61,00 m
				5+659 – 5+814 – str. lewa (obiekt mostowy + chodnik + zatoka autobusowa).	155,00m
25.	1485 K	Libusza - Kryg	Biecz	3+146 – 3+178 str. prawa Chodnik w ciągu drogi Nr 1485 K - przy moście w Libuszy.	32,00 m
R a z e m :					4 628,00 mb
X cena za 1 mb brutto					
Wartość brutto:					