

I N F O R M A T O R
zimowego utrzymania dróg powiatowych
2025/2026

Powiatowy Zarząd Drogowy
w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38 – 300 Gorlice

Sporządził :

.....

Akceptuję do realizacji :

.....

DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, dnia 26 października 1994r. Nr 10.

TREŚĆ:

ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Poz. 20 - nr 46 z dnia października 1994r. w sprawie odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych str. 101

20

ZARZĄDZENIE NR 46 MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 października 1994r.

w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych

Na podstawie art.18 pkt.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz.U.Nr 14, poz.60, z 1988r. Nr 19, poz.132 z 1989r. Nr 35, poz.192 z 1990r. Nr 34, poz.198 z 1991r. Nr 75, poz.332 oraz z 1993r. Nr 47, poz. 212 zarządza się, co następuje:

- § 1. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zarządzanych przez dyrekcje okręgowe dróg publicznych zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Ustala się zasady klasyfikowania dróg zamiejskich do celów standaryzacji zimowego utrzymania zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Odstępuje się od utrzymania dróg w standardzie 1.
Drogi zaliczane do tego standardu będą utrzymywane w standardzie 2.
- § 4. Ustala się wykaz dróg krajowych zaliczanych w sezonie zimowym 94/95 do utrzymywania w 2-gim standardzie zawarty w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Wykazy dróg zaliczonych do pozostałych standardów ustalą naczelnicy dyrektorzy okręgów dróg publicznych.
- § 6. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych oraz Dyrekcje Okręgowe Dróg Publicznych na swoim obszarze działania będą informowały środki masowego przekazu dwukrotnie w ciągu dnia o utrudnieniach spowodowanych warunkami zimowymi występujących na drogach.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister
Transportu i Gospodarki Morskiej
B. Liberadzki

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

według załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
I	Jezdnia i pobocza utwardzone wolne od czynników powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody.	Dotyczy jezdni i poboczy - śnieg luźny – 2 godz. - błoto pośniegowe – 4 godz. - śnieg zajeżdżony – nigdy - zaspasy – nigdy	- gołoledź – 2 godz. - szron – 2 godz. - szadź – 2 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz.
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.	- śnieg luźny – 4 godz. - błoto pośniegowe – 6 godz. - zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu	- gołoledź – 3 godz. - szron – 3 godz. - szadź – 3 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4 %, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.	- śnieg luźny – 6 godz. - śnieg zajeżdżony (utrudniający ruch) – występuje - zaspasy, języki śniegowe : - lokalnie – 6 godz.	W miejscach wymienionych w kol. 2: - gołoledź – 5 godz. - szron – 5 godz. - szadź – 5 godz. - śliskość pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny – 8 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zaspasy – do 8 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona , w miejscach zaspas odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek . Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu .	- śnieg luźny – 16 godz. - śnieg zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zaspasy mogą występować – 24 godz. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa – występuje
VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.	- śnieg luźny – występuje - śnieg zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspasy – 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.

W planie zimowego utrzymania 2025/2026 ujęto drogi powiatowe, chodniki dla pieszych oraz ścieżki pieszo - rowerowe przy drogach powiatowych na terenie powiatu gorlickiego.

Łączna długość dróg ujęta w zestawieniu – **316,687km**,

w tym:

- zamiejskie drogi powiatowe - **305,986 km**,
- miejskie drogi powiatowe na terenie miasta Gorlice - **10,701 km**,
- chodniki dla pieszych oraz ścieżki pieszo – rowerowe - **69,750 km**.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 podzielone zostało na 10 zadań i realizowane będzie przez 6 wykonawców.

Chodniki dla pieszych oraz ścieżki pieszo – rowerowe utrzymywać będzie 4 wykonawców.

Opis poszczególnych zadań, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi oraz adresy i numery telefonów wykonawców podane są w dalszej części informatora.

Godziny pełnienia dyżurów przy zud :

- 1. Całodobowo** - punkt zimowego utrzymania w Libuszy,
nr telefonów : 13 44 - 71 – 336,
698 962 724 (łączenie bezpośrednio z dyżurnym).
- 2. Całodobowo** - punkt zimowego utrzymania w Uściu Gorlickim,
nr telefonów : 18 35 – 16 – 048, 734 149 065.

Ponadto informacje na temat warunków panujących na drogach powiatowych w dniach od poniedziałku do piątku udzielane będą w godz. **7⁰⁰ - 15⁰⁰** w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach, ul. Michalusa 18 pod numerami telefonów : **18 352 – 40 - 02, 18 352 – 40 - 11.**

Osoby do kontaktu w sprawie zimowego utrzymanie dróg powiatowych :

- Rafał WOJNA - Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego,
nr tel. 787 040 289,
- Renata ŻEGLEŃ - Z – ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego,
nr tel. 694 699 573,
- Regina AUGUSTYN - Kierownik Służby Liniowej w Libuszy,
nr tel. 13 44 - 71 – 336, 604 126 143,
- Rafał Agaś - Inspektor d/s Inżynierii Ruchu
nr tel. 18 35 – 24 - 002, 18 35 – 24 – 011.

Zimowe utrzymanie dróg.

Zadanie nr 1

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót. zud / kilometrąz drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1485 K	Libusza – Kryg (od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania Libusza Ogniwo)	0+000	3+142	3,142	IV
2.	1480 K	Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka (odcinek Libusza Ogniwo – Kobylanka)	5+653	8+077	2,424	V
3.	1486 K	Gorlice – Dominikowice	0+000	5+336	5,336	IV
4.	1484 K	Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka (odcinek od skrzyżowania z drogą Libusza – Kryg do skrzyżowania z drogą powiatową 1486K Gorlice-Dominikowice)	5+540	7+989	2,449	IV
5.	1474 K	Zagórzany – Kwiatonowice – Turza	0+000	10+163	10,163	IV
R a z e m :					23,514 km	

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. „ CARBON ” - GORLICE

Emil Zastępa

Ropica Polska 302

Nr telefonu : 606 – 36 – 89 - 06, 664 – 98 – 61 – 45.

Zadanie nr 2

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja Robót zud / kilometrąz drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1390 K	Ciężkowice (ul. Stawiska) – Turza – Sitnica – Strzeszyn	10+425	24+829	14,404	V
2.	1487 K	Rożnowice – Sitnica	0+000	1+553	1,553	V
3.	1484 K	Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka - odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 – (obwodnica Biecha łącznik Załawie) do skrzyżowania z drogą powiatową 1485K Libusza- Kryg	0+000	5+540	5,54	IV
4.	1483 K	Korczyna – Wójtowa	0+000	2+049	2,049	V
5.	1475K	Grudna Kępska – Kunowa – Pusta Wola (odcinek Libusza Ogniwo – Kobylanka)	0+000	2+252	2,252	V
6.	1476 K	Biecz – Grudna Kępska – Głęboka	0+000	5+289	5,289	V
R a z e m :					31,087 km	

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. Import Export Konrad Bogdan

Komis DAKAR

Korczyna 75A, 38 - 340 Biecz

Nr telefonu : 792 209 137

Zadanie nr 3

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja Robót zud / kilometraż drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1485 K	Libusza –Kryg (odcinek od przystanku Libusza Ogniwo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 993 w Krygu)	3+142	5+506	2,364	IV
2.	1480 K	Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka (odcinek od skrzyżowania z drogą wojew. nr 993 w Rozdzielu do przystanku Libusza Ogniwo).	0+000	5+600	5,600	IV
3.	1482 K	Libusza – Wójtowa	0+000	3+643	3,643	V
4.	1477 K	Skolyszyn – Harkłowa – Wójtowa – Lipinki	0+000	6+382	6,382	V
5.	1481 K	Lipinki – Bednarskie	0+000	3+590	3,590	V
6.	1478 K	Lipinki – Pagorzyna – Radość	0+000	4+250	4,250	V
7.	1508 K	Harkłowa – Pagorzyna	0+000	0+256	0,256	V
8.	1479 K	Pagorzyna – Bednarskie	0+000	1+459	1,459	V
R a z e m :					27,544 km	

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. Import Export Konrad Bogdan

Komis DAKAR

Korczyna 75A, 38 - 340 Biecz

Nr telefonu : 792 209 137

Zadanie nr 4

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja Robót zud / kilometraż drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	1489K	Sękowa – Rozdziele	0+000	10+023	10,023	IV
2.	1488 K	Sękowa – Dominikowice	0+000	2+970	2,970	V
3.	1493 K	Siary – Owczary	0+000	6+646	6,646	V
4.	1490 K	Ropica Górna – Bartne	0+000	8+684	8,684	V
5.	1492 K	Małastów Jasionka	0+000	9+651	9,651	V
6.	1491 K	Banica – Wołowiec w tym: jednostronne zwalczanie śliskości	0+000 0+000	3+974 3+974	3,974 3,974	VI
R a z e m :					41,948 km	

Akcję zimową prowadzi :

Usługi Transportowe i Komunalne

Marek Szpila

Wilczyńska 64, 38-350 Bobowa

Nr telefonu : 504 – 22 – 98 – 91, 504 – 22 – 98 – 92, 18 355 – 01 – 27.

Zadanie nr 5

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót zud / kilometrąż drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1463 K	Siedliska – Siedliska	0+000	1+709	1,709	IV
2.	1466 K	Stróże – Polna – Łużna	3+738	9+034	5,296	IV
3.	1462 K	Łużna – Staszkówka	0+000	5+835	5,835	IV
4.	1461 K	Biesna – Staszkówka w tym: jednostronne zwalczanie śliskości	0+000 2+097	5+163 5+163	5,163 3,066	VI
5.	1464 K	Bobowa – Brzana	0+000	4+322	4,322	V
6.	1506 K	Jankowa – Stróżna – Szalowa	0+000	7+186	7,186	V
7.	1465 K	Jankowa - Lipniczka	0+000	3+260	3,260	V
8.	1567 K	Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyńska	23+174	23+305	0,131	VI
R a z e m :					32,902 km	

Akcję zimową prowadzi :

„ Szpila ” Sp.j.

Wilczyńska 64, 38-350 Bobowa

Nr telefonu : 504 – 22 – 98 – 91, 504 – 22 – 98 – 92, 18 355 – 01 – 27.

Zadanie nr 6

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót zud / kilometrąż drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1391 K	Ciężkowice (ul. 1000-lecia) – Staszkówka - Moszczenica	3+917	15+806	11,889	IV
2.	1389 K	Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica	5+675	7+202	1,527	IV
3.	1468 K	Mszanka – Wola Łużańska	0+000	4+667	4,667	V
4.	1469 K	Gorlice – Bystra – Łużna (odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w Bystrej k/Krzyża do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 977 w m. Łużna).	4+129	11+073	6,933	IV
R a z e m :					25,016 km	

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. „ CARBON ” - GORLICE

Emil Zastępa

Ropica Polska 302

Nr telefonu : 606 – 36 – 89 - 06, 664 – 98 – 61 – 45.

Zadanie nr 7

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót zud / kilometraż drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1498 K	Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w m. Ropa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w m. Uście Gorlickie).	0+000	13+442	13,442	IV
2.	1500 K	Ropa – Brunary	0+000	7+520	7,520	V
3.	1504 K	Ropa – Wawrzka – Florynka	0+000	3+655	3,655	V
4.	1494 K	Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w m. Szymbark do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1499 K Bielanka – Łosie – Ropa w m. Bielanka).	0+000	4+862	4,862	V
5.	1499 K	Bielanka – Łosie – Ropa	0+000	4+064	4,064	V
6.	1507 K	Szymbark – Bystra – Szalowa	0+000	10+150	10,150	V
7.	1505 K	Ropa – Gródek – Biała Niżna	0+000	1+592	1,592	V
R a z e m :					45,285 km	

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. „ CARBON ” - GORLICE

Emil Zastępa

Ropica Polska 302,

Nr telefonu : 606 – 36 – 89 - 06, 664 – 98 – 61 – 45.

Zadanie nr 8

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót zud / kilometraż drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1498 K	Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa (odcinek od skrzyżowania z drogą powiat. nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w m. Uście Gorlickie do m. Blechnarka), w tym: jednostronne zwalczanie śliskości	13+442 25+710	28+649 28+649	15,207 2,939	IV
2.	1501 K	Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica	0+000	6+621	6,621	V
3.	1502 K	Hańczowa – Stawisza – Śnietnica	0+000	8+893	8,893	V
4.	1503 K	Florynka – Izby	2+911	17+478	14,567	V
R a z e m :					45,288 km	

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U TRANSROL

Antoni Romańczyk

Biała Niżna 468, 33-330 Grybów

Nr telefonu : 501-421-378

Zadanie nr 9

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót zud / kilometraż drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	1496 K	Gładyszów – Uście Gorlickie	0+000	10+561	10,561	V
2.	1497 K	Kwiatów – Regietów – Smerekowiec w tym: jednostronne zwalczanie śliskości	0+000 0+000	7+155 7+155	7,155 7,155	VI
3.	1494 K	Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie (odcinek od skrzyżowania z drogą powiat. nr 1499K Bielanka – Łosie – Ropa w m. Bielanka do skrzyżowania z drogą powiat. nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w m. Uście Gorlickie).	4+862	15+723	10,861	V
4.	1495 K	Uście Gorlickie – Nowica w tym: jednostronne zwalczanie śliskości	0+000 0+000	5+678 5+678	5,678 5,678	V
R a z e m :					34,255 km	

Akcję zimową prowadzi:

Usługi Transportowe i Komunalne

Marek Szpila

Wilczyska 64, 38-350 Bobowa

Nr telefonu : 504 – 22 – 98 – 91, 504 – 22 – 98 – 92, 18 355 – 01 – 27.

Zadanie nr 10

Lp.	Nr ewid. drogi	Nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót zud / kilometraż drogi /		Długość odcinka (km)	Standard zimowego utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.		7.
1.	1469 K	ul. Kółkątaja	0+000	0+429	0,429	III
2.	1469 K	ul. Krakowska	0+429	2+284	1,855	III
3.	1469 K	ul. Zamkowa	2+284	2+844	0,560	III
4.	1469 K	Gorlice – Bystra – Wola Łużańska – Łużna, odcinek od ul. Zamkowej w kierunku Bystrej (skrzyżowanie z drogą gminną – zawracanie autobusów)	2+844	4+129	1,296	III
5.	1470 K	ul. Wyszyńskiego	0+000	1+043	1,043	III
6.	1471 K	ul. 11 – go Listopada	0+000	1+512	1,512	III
7.	1467 K	Gorlice ul. Sikorskiego – Stróżówka Rozdzielnia	0+000	2 +267	2,267	III
8.	1472 K	ul. Michalusa	0+000	0+614	0,833	III
R a z e m :					9,795 km	

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. „ CARBON ” - GORLICE

Emil Zastępa

Ropica Polska 302,

Nr telefonu : 606 – 36 – 89 - 06, 664 – 98 – 61 – 45.

Chodniki dla pieszych i ścieżki pieszo – rowerowe.

Zadanie nr 11

Obejmuje zimowe utrzymanie chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej długości 10,660 km

Prace prowadzone będą wg niżej podanej kolejności :

Zadanie nr 11 (gmina Biecz, Gorlice)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
1	1486K	Gorlice - Dominikowice	0+000	0+093	p	93
			0+093	0+176	L+P	166
			0+176	0+580	p	404
			0+593	0+794	p	201
			0+610	0+650	L	40
			0+804	1+410	P	606
			1+414	1+610	P	196
			1+610	1+854	P (za rowem)	244
			1+810	1+915	l	105
			1+865	2+045	p	180
			2+048	2+460	P (za rowem)	412
			2+405	2+731	p	326
			2+726	2+731	l	5
			2+800	3+541	L (za rowem)	741
			2+860	2+915	p	55
			3+541	3+720	l	179
			3+702	3+715	p	13
			3+715	3+830	p	115
			3+840	4+046	p	206
			4+046	4+615	p	569
2	1486K	Libusz - Kryg	0+831	0+841	P	10
			0+896	1+023	P	127
			1+028	1+568	P	540
			1+602	1+632	P	30
			1+632	1+648	P	16

Zadanie nr 11 (gmina Biecz, Gorlice)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
			1+921	1+960	P	39
			3+148	3+179	P	31
			4+718	4+733	P	15
			4+738	4+753	P	15
			4+765	4+928	P	163
			4+924	5+149	L	225
			5+153	5+229	L	76
			5+233	5+412	L	179
			5+417	5+494	L	77
			5+415	5+495	P	80
3	1480K	Rozdziele - Lipinki - Libusza Ogniwo - Kobylanka	5+652	5+657	P	5
			5+657	5+682	L	25
			5+657	5+682	P	25
			5+682	5+800	L	118
			8+085	8+089	L	4
			8+085	8+098	P	4
4	1484K	Biecz - Korczyna - Libusza - Kobylanka	0+023	0+070	L	47
			0+070	0+257	L	187
			0+268	0+525	L	257
			0+480	0+495	P	31
			0+505	0+605	P	100
			0+643	0+863	P	220
			2+392	2+457	P	43
			2+386	2+436	L	41
			5+169	5+200	L	31
			5+170	5+200	P	30
			5+718	5+731	P	20
			5+731	5+767	P	36
			6+055	6+080	P	25
			6+074	6+101	L	27
			6+579	6+605	P	26
			6+642	6+668	L	26
			7+247	7+284	L	37
			7+278	7+304	P	26
			7+694	7+720	L	26
			7+715	7+736	P	21
			8+057	8+075	L	18
			8+150	8+185	P	35

Zadanie nr 11 (gmina Biecz, Gorlice)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
5	1474K	Zagórzany -Kwiatonowice - Turza	2+862	3+402	L	640
			3+402	3+469	L	67
			3+470	3+576	P	106
6	1390K	Ciężkowice - Turza - Sitnica - Strzeszyn	23+122	23+163	L	41
			23+137	23+280	P	143
			23+289	23+318	P	32
			23+292	24+023	L	731
			24+028	24+382	L	354
			24+205	22+268	P	64
			24+397	24+541	L	144
			24+535	24+662	P	127
			24+750	24+772	L	22
			24+752	24+774	P	22
			24+844	24+937	L	93
			24+847	24+954	P	107
Razem					[km]	10,660

F.H.U. Import Export Konrad Bogdan

Komis DAKAR

Korczyna 75A, 38 - 340 Biecz

Nr telefonu : 792 209 137

Zadanie nr 12

Obejmuje zimowe utrzymanie chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej długości 5,104 km

Prace prowadzone będą wg niżej podanej kolejności :

Zadanie nr 12 (gmina Lipinki, Sękowa)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
1	1477K	Skołyszyn - Harkłowa - Wójtowa - Lipinki	8+545	8+560	L	15
			8+560	8+600	P (rondo)	165
			8+600	8+751	P	151
			8+660	8+671	L	11
			8+671	8+884	L	213
			8+896	9+253	L	357
			9+258	9+517	L	259
			10+544	10+617	L	73
2	1481K	Lipinki - Bednarskie	10+569	10+566	P	7
			0+133	0+191	P	58
			0+197	0+284	P	87
			0+289	0+303	P	14
			0+441	0+466	L	25
			0+444	0+471	P	27
			0+466	0+478	L	12
			0+478	0+703	L	225
3	1478K	Lipinki - Pagorzyna - Radość	2+168	2+201	L	33
			2+201	2+217	L	16
			2+202	2+527	P	325
			2+534	2+646	P	112
			2+850	3+124	L	274
			3+131	3+312	L	181
			2+663	2+871	P	208
4	1489K	Sękowa - Rozdziele	0+047	0+140	L	93
			7+502	7+535	P	33
			7+541	7+786	P	245
			7+572	7+632	L	60
			8+698	8+726	P	28
			8+698	8+726	L	28
			10+012	10+022	L	10
5	1488K	Sękowa - Dominikowice	0+007	0+368	I	361
			0+285	0+358	P	73
6	1493K	Siary - Owczary	0+010	1+115	P	1005
			1+060	1+111	L	55
			0+495	0+570	L	75

Zadanie nr 12 (gmina Lipinki, Sękowa)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
7	1480K	Rozdziele - Lipinki - Libusza Ogniwo - Kobylanka	2+419	2+609	P	190
Razem					[km]	5,104

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. Import Export Konrad Bogdan

Komis DAKAR

Korczyna 75A, 38 - 340 Biecz

Nr telefonu : 792 209 137

Zadanie nr 13

Obejmuje zimowe utrzymanie chodników oraz ścieżek pieszko-rowerowych o łącznej długości 11,642 km

Prace prowadzone będą wg niżej podanej kolejności :

Zadanie nr 13 (gmina Moszczenica, Łużna)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
1	1391k	Ciężkowice- Staszkówka -Moszczenica	4+972	5+425	L	453
			5+425	5+443	L+P(2x18)	36
			5+443	5+502	L	59
			5+502	5+590	L+P(2x88)	176
			5+590	5+612	L	22
			5+612	5+648	L+P (2x36)	72
			5+648	5+866	L	218
			5+875	5+958	L	83
			5+963	6+244	L	281
			6+252	6+378	L	126
			11+915	12+512	P	597
			12+512	12+836	p	324
			12+836	13+029	L+P(2x193)	386
			13+029	13+084	L	55
			13+084	13+152	L+P(2x68)	136
			13+142	13+154	I	12
			13+154	13+222	L+P(2x68)	136
			13+222	13+242	L	20
			13+242	13+327	L+P(2x85)	170
			13+327	13+367	P	40
			13+367	13+612	P	245
			13+612	13+627	L+P(2x15)	30
			13+627	14+340	P	713
			14+340	14+350	P	10
			14+350	14+414	P	64
			15+635	15+690	L	55
			15+690	15+788	L	98
2	1469K	Gorlice-Bystra - Łużna	7+594	7+731	L	137
			7+731	7+772	L+P(2x41)	82
			7+967	8+238	L	271
			8+220	8+475	P	255
			8+475	8+962	L+P(2x487)	974
			8+962	9+412	P	450
3	1468K	Mszanka - Wola Łużańska	1+537	1+983	L	446
			1+983	2+188	L+P(2x205)	410

Zadanie nr 13 (gmina Moszczenica, Łużna)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
			4+429	4+663	L	234
4	1466K	Stróże -Polna - Łużna	3+738	3+801	P	63
			4+313	4+377	L	80
			4+383	4+519	L	136
			4+401	4+465	P	64
			4+518	4+833	L	315
			4+833	5+110	L	277
			5+116	5+298	L	182
			5+123	5+255	P	132
			5+298	5+348	L	50
			5+348	5+510	L	162
			5+510	5+678	L	168
			5+678	5+722	L	44
			5+348	5+349	P	11
5	1507K	Szymbark - Bystra - Szalowa	0+000	0+280	P	280
			0+280	0+342	L+P (2x62)	124
			0+342	0+466	P	124
			1+960	1+996	P	36
			1+968	2+004	L	36
			3+565	3+587	L+P(2x22)	44
			3+604	3+991	P	387
			4+014	4+316	P	302
			7+439	7+501	L	62
			10+007	10+149	L	142
6	1462K	Łużna - Staszkówka	0+246	0+266	L	20
			0+247	0+275	P	28
			5+445	5+807	P	362
			5+796	5+825	L	29
			5+817	5+825	P	8
7	1461K	Biesna - Staszkówka	1+517	1+542	L	25
			1+515	1+540	P	25
			2+050	2+098	L	48
Razem					[km]	11,642

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. Import Export Konrad Bogdan

Komis DAKAR

Korczyna 75A, 38 - 340 Biecz

Nr telefonu : 792 209 137

Zadanie nr 14

Obejmuje zimowe utrzymanie chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej długości 7,203 km

Prace prowadzone będą wg niżej podanej kolejności :

Zadanie nr 14 (gmina Bobowa)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
1	1463K	Siedliska - Siedliska	0+000	0+029	L	29
			0+029	0+326	L	297
			0+326	0+682	L	356
			0+697	0+744	L+P(2x47)	94
			0+744	0+853	P	109
			0+853	1+517	P	664
			1+517	1+532	P	15
			1+532	1+681	L+P(2x149)	298
			1+681	1+706	L	25
2	1464K	Bobowa - Brzana	0+000	0+050	L+P (2X50)	100
			0+050	0+087	P	37
			0+087	0+173	P	86
			0+183	0+299	L+P(2X116)	232
			0+299	0+613	L	314
			0-613	0+628	L+P (2X15)	30
			0+628	1+923	L	1295
			1+923	1+938	L+P (2X15)	30
			1+938	2+216	L	278
3	1465K	Jankowa - Lipniczka	0+015	0+038	P	25
			0+015	0+059	L	45
			0+145	0+285	L	140
			0+513	0+654	P	141
			0+654	0+738	P	84
			0+650	0+736	L	86
			0+738	0+790	L+P (rondo)	216
			2+108	2+259	P	151
			2+267	2+289	P	22
			2+295	2+905	P	610
			2+916	3+320	P	404
			2+615	2+728	L	108
4	1506K	Jankowa - Stróżna - Szalowa	1+266	1+286	L+P (2X20)	40
			1+803	1+833	L+P (2X30)	60
			2+075	2+090	L+P (2X15)	30
			3+126	3+842	p	716

Zadanie nr 14 (gmina Bobowa)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
			4+860	4+896	p	36
Razem					[km]	7,203

Akcję zimową prowadzi:

Usługi Transportowe i Komunalne

Marek SZPILA

Wilczyska 64, 38-350 Bobowa

Nr telefonu : 504 229 892

Zadanie nr 15

Obejmuje zimowe utrzymanie chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej długości 19,946 km

Prace prowadzone będą wg niżej podanej kolejności :

Zadanie nr 15 (gmina Ropa, Uście Gorlickie)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
1	1498K	Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa	0+017	0+147	L	130
			0+122	0+366	P	244
			0+366	0+388	P	22
			0+388	0+614	P	226
			0+619	0+665	P	46
			0+680	0+691	P	11
			0+755	0+838	P	83
			0+264	0+270	L	6
			0+369	0+396	L	26
			0+396	0+590	L	194
			0+590	0+628	L	38
			0+628	0+692	L	64
			0+692	0+737	L	45
			0+744	0+775	L	31
			0+775	0+845	L	70
			0+838	0+850	P	12
			0+845	0+860	L	25
			0+860	0+879	L	19
			0+886	0+915	L	29
			0+927	0+965	L	38
			0+965	1+420	L	455
			1+420	1+429	L	9
			1+429	2+217	L	788
			2+217	2+270	L	53
			2+270	2+428	L	158
			0+850	1+171	P	321
			2+373	2+416	P	43
			2+425	2+433	P	8
			2+433	2+496	P	63
			2+428	2+492	L	64
			2+492	2+879	L	387
			2+895	3+074	L	179
			3+074	3+085	P	11
			3+074	3+219	L	145
			3+227	3+320	L	93

Zadanie nr 15 (gmina Ropa, Uście Gorlickie)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
			3+329	3+402	L	73
			3+409	3+798	L	389
			3+804	3+926	L	122
			3+931	4+173	L	242
			4+626	4+728	L	91
			4+626	4+728	P	91
			5+839	5+895	L	56
			6+018	6+885	P	869
			6+892	7+363	P	471
			6+971	7+044	L	72
			7+369	7+531	P	162
			12+501	12+561	P	60
			12+570	12+865	P	295
			12+868	13+092	P	224
			13+099	13+386	P	287
			13+301	13+386	L	85
			13+386	13+423	L+P (Rondo)	153
			13+423	13+942	P	519
			13+423	13+779	L	356
			13+982	13+997	L	15
			19+815	19+945	L	130
			19+945	20+203	L	258
			20+194	20+586	L	383
			20+330	20+378	P	48
			20+383	20+422	P	39
			20+586	20+616	L	30
			20+586	20+616	P	30
			20+616	21+227	L	611
			21+227	22+045	L	818
			21+971	22+073	P	102
			22+073	22+120	p	47
			22+924	23+156	P	232
			23+160	23+307	P	147
			23+307	23+312	P	5
			23+312	23+445	P	133
			23+445	23+449	P	4
			23+416	23+444	L	28
			23+449	23+672	P	223
			23+588	23+646	L	58
			23+672	23+736	p	64

Zadanie nr 15 (gmina Ropa, Uście Gorlickie)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
			23+747	23+761	P	14
			23+761	23+777	P	16
			23+756	23+773	L	17
			23+777	23+833	P	56
			23+841	24+039	P	198
			24+048	24+253	P	205
			24+259	24+570	P	311
			23+773	24+160	L	387
			24+174	24+488	L	314
			24+502	24+531	L	29
			24+531	24+544	L	13
			24+585	24+592	P	7
			24+590	24+597	L	7
2	1499K	Bielanka - Łosie - Ropa	1+850	2+200	L	350
			2+184	2+321	P	137
			2+301	2+326	L	25
			2+226	2+377	L+P(2x151)	302
			2+377	2+422	p	45
			2+422	2+539	L+P(2x114)	234
			2+539	2+755	P	216
3	1496K	Gładyszów - Uście Gorlickie	0+051	0+109	L	58
			1+367	1+412	P	45
			1+484	1+520	P	36
			1+484	1+520	L	36
			1+818	1+874	P	56
			1+874	2+690	P	816
			2+645	2+700	L	55
			3+234	3+275	P	41
			3+237	3+278	L	41
			4+049	4+058	P	9
			4+049	4+058	P	9
			4+122	4+178	P	56
			5+198	5+230	L	32
			5+198	5+228	P	30
			6+696	6+821	L	125
			6+831	6+942	L	111
			6+994	7+068	L	74
			7+077	7+127	L	50
			7+132	7+269	L	137
			9+070	9+196	L	126

Zadanie nr 15 (gmina Ropa, Uście Gorlickie)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
			9+105	9+132	L	27
			9+139	9+354	L	215
			9+304	9+339	P	35
			9+363	9+440	L	77
			9+448	9+924	L	476
			9+930	9+976	P	46
			9+9288	9+976	L	48
			9+978	10+003	L	25
			10+008	10+202	L	194
			10+207	10+241	L	34
			10+244	10+289	L	45
			10+244	10+289	L	45
			10+298	10+455	L	157
			10+461	10+518	L	57
4	1503K	Florynka - Izby	4+890	4+961	L	71
			4+894	4+965	P	71
			4+961	5+007	L	46
			5+020	5+184	L	164
			5+194	5+224	L	30
			5+217	5+487	P	270
			5+487	5+528	P	41
			5+528	5+593	P	66
			5+593	5+634	P	41
			5+673	5+704	P	21
			5+673	5+996	L	23
			7+043	7+091	P	48
			7+045	7+089	L	44
			8+077	8+196	P	119
			8+196	8+200	P	4
			8+200	8+272	P	72
			9+158	9+174	P	16
			9+158	9+174	L	16
			9+582	9+629	P	47
			9+586	9+631	L	45
			10+967	11+012	L	45
			10+972	11+018	P	46
			12+412	12+455	P	43
			12+417	12+460	L	43
			13+963	13+978	L	15
			13+964	13+980	P	16

Zadanie nr 15 (gmina Ropa, Uście Gorlickie)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
			17+005	17+020	L	15
			17+002	17+017	P	15
Razem					[km]	19,946

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U TRANSROL
 Antoni Romańczyk
 Biała Niżna 468, 33-330 Grybów
 Nr telefonu : 501-421-378

Zadanie nr 16

Obejmuje zimowe utrzymanie chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej długości 13,572 km

Prace prowadzone będą wg niżej podanej kolejności :

Zadanie nr 16 (Gmina miejska Gorlice)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
1	1469K	Gorlice (ul. Kołtąja, ul. Krakowska, ul. Zamkowa) -Bystra - łużna	0+000	0+410	L+P(2x410)	820
			0+420	0+439	L+P(2x19)	38
			0+439	0+470	L+P(2x31)	62
			0+470	0+491	p	21
			0+491	0+503	L+P(2x12)	24
			0+503	0+555	L+P(2x52)	104
			0+555	0+640	L+P(2x85)	170
			0+640	0+679	L+P(2x39)	78
			0+679	0+714	L+P(2x35)	70
			0+680	0+760	L+P(2x46)	92
			0+760	0+778	L+P(2x18)	36
			0+778	0+790	p	12
			0+790	0+831	L+P(2x41)	82
			0+831	0+841	L	10
			0+841	0+897	L+P(2x56)	112
			0+897	0+907	P	10
			0+907	0+972	L+P(2x65)	130
			0+972	1+458	L+P(2x486)	972
			1+458	1+559	L+P(2x101)	202
			1+559	1+625	L+P(2x116)	132
			1+625	1+711	L+P(2x136)	172
			1+711	1+796	L+P(2x135)	170
			1+796	2+256	L	460
			2+256	2+376	P	120
			2+290	3+060	L	770
			3+040	4+140	P	1100
			2+754	2+840	P	84
2	1470K	Gorlice ul. Wyszyńskiego	0+005	0+055	L	50
			0+063	0+072	L	9
			0+080	0+303	L	223
			0+308	0+334	L	26
			0+343	0+460	L	117
			0+468	0+866	L	398

Zadanie nr 16 (Gmina miejska Gorlice)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
			0+869	0+922	L	53
			0+930	1+006	L	76
			0+312	0+321	P	9
			0+328	0+358	P	30
			0+358	0+462	P	104
			0+462	0+613	P	188
			0+613	0+920	P	307
			1+006	0+020	P (rondo)	167
3	1471K	Gorlice ul. 11 Listopada	0+000	0+015	L	15
			0+015	0+045	L	30
			0+045	0+142	L	97
			0+145	0+335	L	190
			0+020	0+037	P	17
			0+037	0+151	P	114
			0+151	0+165	P	14
			0+171	0+184	P	13
			0+195	0+242	P	47
			0+250	0+330	P	80
			0+340	0+530	L	190
			0+538	0+572	L	34
			0+578	0+600	L	22
			0+687	0+700	L	13
			0+858	0+862	L	4
			1+469	1+499	L	30
			0+345	0+479	P	134
			0+487	0+524	P	37
			0+531	0+622	P	91
			0+631	0+660	P	29
			0+668	0+679	P	11
			0+770	0+833	P	36
			0+843	0+925	P	82
			0+931	0+952	P	20
			0+952	0+987	P	37
			0+987	1+010	P	23
			1+022	1+065	P	43
			1+073	1+114	P	41
			1+126	1+147	P	21
			1+159	1+500	P	341
4	1472K	Gorlice ul. Michalusa (od DK28, łącznik, rondo	0+219	0+833	L+P(2x614)	1228
			0+200	0+219	p	91

Zadanie nr 16 (Gmina miejska Gorlice)						
Lp.	Nr ewid. Drogi	Nazwa ciągu drogowego	km początek	km koniec	Strona	Długość odcinka do odśnieżania i zwalczania śliskości [mb]
1	2	3	4	5	6	7
		do ul. Wyszyńskiego)	0+000	0+200	P	200
5	1467K	Gorlice, ul. Sikorskiego - Stróżówka Rozdzielnia	0+020	0+208	L	188
			0+216	0+236	L	20
			1+096	1+180	L	84
			0+210	0+257	P	47
			0+263	0+430	P	167
			0+437	0+955	P	518
			0+967	1+125	P	162
			1+139	1+180	P	41
			1+180	1+219	P (Rondo)	155
			2+028	2+176	L	148
			1+219	1+612	P	393
			1+618	2+047	P	429
			2+057	2+176	P	119
Razem					[km]	13,572

Akcję zimową prowadzi:

F.H.U. „ CARBON ” - GORLICE

Emil Zastępa

Ropica Polska 302 , 38-300 Gorlice

Nr telefonu : 606 368 906, 664 986 145.

